Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 10:02

Link do produktu: https://www.tenor.com.pl/evolights-laser-rgb-400mw-animation-p-3388.html



EVOLIGHTS LASER RGB 400mW ANIMATION

Cena	**799 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**5908249807044**
Kod producenta	**5908249807044**
Kod EAN	**5908249807044**
Producent	**EVOLIGHTS**

Opis produktu

EVOLIGHTS LASER RGB 400mW ANIMATION

Evolights Laser RGB 400 mW Animation to profesjonalny, a jednocześnie prosty w obsłudze rzutnik laserowy, dzięki któremu możemy tworzyć ciekawe pokazy świetlne. Urządzenie wyposażone zostało w 3 lasery – czerwony, zielony i niebieski – o łącznej mocy 400 miliwatów, oraz 51 wbudowanych, animowanych efektów.

Podzespoły elektroniczne urządzenia zamknięto w solidnej, sześciennej obudowie. Na jej tylnej części znajduje się gniazdo zasilania typu IEC, wejście i wyjście dla sygnałów sterowania DMX oraz kluczykowy zamek bezpieczeństwa chroniący przed przypadkowym uruchomieniem laserów. W tej części korpusu umieszczony jest również panel sterowania w postaci cyfrowego wyświetlacza LED i czterech przycisków. Za ich pomocą możemy dostosować prędkość wyświetlania laserowych animacji, zaadresować urządzenie, lub po prostu wybrać jeden z czterech interesujących nas trybów pracy:

auto, w którym wyświetlacz laserowy działa w sposób zautomatyzowany wykorzystując do tego 51 wewnętrznych wzorów i animacji;
sound, w którym rzutowane wzory, dzięki zastosowaniu bardzo czułego, wbudowanego mikrofonu, zmieniają się w rytm muzyki;
master/Slave, gdy urządzenia połączone są szeregowo przewodami DMX i pracują w grupach, a pierwsze w linii steruje pracą pozostałych jednostek;
DMX, kiedy do zarządzania pracą rzutnika wykorzystywane są zewnętrzne sterowniki i kontrolery;
Evolights Laser RGB Animation to skaner kolorowych animacji, który idealnie sprawdza się podczas różnego rodzaju eventów, w dyskotekach, klubach, a także w ośrodkach i domach kultury, firmach oraz różnego rodzaju instytucjach. Idealnie nadaje się również dla mobilnych DJ-ów.

Specyfikacja techniczna:

Napięcie wejściowe: AC220-240V, 50/60Hz
Całkowita moc: 15 W
Moc laserów: 400 mW (R: 200 mW/638 nm, G: 50 mW/520 nm, B: 150 mW/450 nm)
Bezpieczeństwo lasera: klasa 4
Bezpiecznik: BGDP ¢ 5x20mm 250VAC F2A
Tryb sterowania: auto, sound, master/slave, DMX
Kanały DMX: 13
System skanowania: Skaner 15 Kpps, ±30º
Ilość wbudowanych wzorów: 51
Temp. pracy: 10°C – 65°C
Stopień ochrony: IP20
Modulacja: TTL
Wymiary: 188 x 193 x 173 mm
Waga: 2,4 kg