Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 00:55

Link do produktu: https://www.tenor.com.pl/novox-n-vibe-15-aktywna-kolumna-glosnikowa-p-2742.html



NOVOX N-VIBE 15 aktywna kolumna głośnikowa

Cena	**1 199 zł**
Cena poprzednia	**~~1 335 zł~~**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**N-VIBE 15**
Kod producenta	**N-VIBE 15**
Producent	**NOVOX**

Opis produktu

NOVOX N-VIBE 15 aktywna kolumna głośnikowa

Seria Nvibe powstała, aby zapewniać doskonałą wydajność audio i wszechstronność w praktycznych zastosowaniach. Połączenie przetwornika kompresyjnego 1,75", głośnika niskotonowego 15", dwukanałowego wzmacniacza 1,000 W i stałej kierunkowości True Resistive Waveguide, zapewnia spójne pokrycie 100° x 60° dla obszaru odsłuchu z poziomem głośności do 129 dB SPL, bez zniekształceń dźwięku. Panel wzmacniacza z funkcją DSP i ekranem LCD czyni ten model perfekcyjnym do użytku w wielu miejscach. Twoja publiczność doświadczy absolutnej czystości dźwięku i głębokiego, mocnego basu. Elegancka obudowa wykorzystuje specjalny polipropylenowy materiał kompozytowy z wewnętrznym wzmocnieniem Mbrace. Ułatwia to przenoszenie i bezpieczny montaż na słupku, ścianie lub kratownicy – przy użyciu wielu dostępnych punktów mocowania.

Funkcje:
Wysoki poziom ciśnienia akustycznego
Wzmocnienie bi-amping klasy D
Liniowe pasmo przenoszenia
Tytanowa membrana głośnika kompresyjnego
Kompaktowa konstrukcja obudowy
Funkcje DSP z ekranem LCD
Połączenie Bluetooth i TWS

Specyfikacja techniczna
Dane akustyczne
Pasmo przenoszenia: 45 Hz ÷ 20000 Hz
Max SPL @ 1m: 129 dB
Poziomy kąt pokrycia: 100° Kąt pokrycia w pionie: 60°
Przetworniki Sterownik kompresji: 1 x 1.75'' v.c Głośnik niskotonowy: 15'', 3'' v.c
Sekcja wejścia/wyjścia Sygnał wejściowy: bal/unbal
Złącza wejściowe: XLR, Jack
Złącza wyjściowe: XLR
Czułość wejścia: -10 dBu / 0 dBu

Sekcja procesora
Częstotliwości zwrotnicy: 1800 Hz
Zabezpieczenia: OCP Limiter: Soft Limiter
Elementy sterujące: Muzyka, DJ, mowa
Sekcja zasilania
Moc całkowita: 1,000 W Program
Wysokie częstotliwości: 200 W Program
Niskie częstotliwości: 800 W Program
Rozmiar Wysokość: 717 mm / 28.23 cala Szerokość: 415 mm / 16.34 cala Głębokość: 410 mm / 16.14 cala

Waga: 22 kg